

01.03.2025 г.




# ГИПЕРКИРПИЧ





- ▶ Производим кирпич с 2007 года
- ▶ Построено более 1000 объектов
- ▶ Постоянное расширение ассортимента
- ▶ Высочайший срок эксплуатации
- ▶ Морозостойкий Влагостойкий Экологичный

**Офис:** Казахстан, г. Павлодар, пр. Назарбаева 29, тел: (7182) 200037 моб: +77476667282  
**WhatsApp:** +77752366912, 87058506511 [www.GiperKirpich.kz](http://www.GiperKirpich.kz) e-mail: arhipress@mail.ru Instagram: GiperKirpich.kz  
**Склад:** ул. Товарная 27, Территория базы "КазВторЧермет" тел: +77078787820















Эскиз	Код\ Размер, мм	Наименовани е \ Вес 1 шт, кг.	Цена за 1 шт. в тенге, по цветам.						
			серый	красный лимонный	каштановый терракотовый светло- коричневый бордовый	розовый бежевый слоновая кость песочный белый	Коричневый графит, персик коралловый апельсиновый желтый, алый зеленый чай фисташковый	зеленый	светло зеленый
<b>фактура "Мрамор" Стеновой кирпич</b>									
	MP90 <b>250x90x65</b>	Кирпич "Мрамор" шириной 90мм. \ 3.2	180	200	210	220	230	260	280
	MP60 <b>250x60x65</b>	Кирпич "Мрамор" шириной 60мм. \ 2.15	130	145	150	160	170	200	220
	П60 <b>250x60x65</b>	Кирпич "Мрамор" шириной 60мм. Пустотелый.	130	145	150	160	170	200	220
<b>фактура "Мрамор" Тычковой кирпич</b>									
	MP90У <b>220x90x65</b>	Кирпич "Мрамор" тычковой шириной 90мм.	195	215	225	235	245	275	305
	MP60У <b>190x60x65</b>	Кирпич "Мрамор" тычковой шириной 60мм.	140	160	165	170	180	210	230
<b>фактура "Мрамор" Угловой кирпич</b>									
	MP180У45 <b>180x125x65</b>	Угловой кирпич "Мрамор", длина 180мм.	200	220	230	240	250	280	300
	MP90У45 <b>220x90x65</b>	Угловой кирпич "Мрамор", длина 220мм.	200	220	230	240	250	280	300
	MP90У45П <b>125x90x65</b>	Угловой кирпич "Мрамор", длина 125мм.	130	145	150	160	170	200	220
	MP90x90У45 <b>90x90x65</b>	Угловой кирпич "Мрамор", длина 90мм.	130	145	150	160	170	200	220
	MP83У45 <b>180x83x65</b>	Угловой кирпич "Мрамор", длина 180мм.	180	200	210	220	240	260	280
	MP83У <b>180x83x65</b>	Кирпич "Мрамор" вставка в колонну шириной 83мм.	160	190	200	210	230	250	270
<b>фактура "Мрамор" Облицовочная плитка</b>									
	MP30 <b>250x30x65</b>	Облицовочная плитка "Мрамор", шириной 30мм.	80	90	90	95	100	110	120
	ЦК40 <b>250x40x88</b>	Цокольная плитка "Мрамор", высота 88мм	115	125	135	145	150	170	190
	ЦК30У <b>160x30x88</b>	Цокольная плитка "Мрамор", высота 88мм. Тычковая.							















01.03.2025 г.

Эскиз	Код\ Размер, мм	Наименование\ Вес 1 шт, кг.	Цена за 1 шт. в тенге, по цветам.						
			серый	красный лимонный	каштановый терракотовый светло- коричневый бордовый	розовый бежевый слоновая кость песочный белый	Коричневый Черный, персик коралловый апельсиновый желтый, алый темно-беж. зеленый чай фисташковый светло голубой	зеленый	светло зеленый голубой бирюзовый
<b>фактура "Скала" Стеновой кирпич</b>									
	СК50 <b>250x50x65</b>	Кирпич "Скала", шириной 50мм.	155	170	175	185	195	225	245
	СК80 <b>250x80x65</b>	Кирпич "Скала", шириной 80мм.	205	225	235	245	255	285	305
<b>фактура "Скала" Тычковой кирпич</b>									
	СК50У <b>180x50x65</b>	Кирпич "Скала", тычковой шириной 50мм.	180	190	200	210	220	250	270
	СК80У <b>210x80x65</b>	Кирпич "Скала", тычковой шириной 80мм.	230	250	260	270	280	310	330
<b>фактура "Скала" Угловой кирпич</b>									
	СК80У45 <b>210x80x65</b>	Угловой кирпич "Скала", длина 210мм.	260	280	290	300	310	340	360
	СК80У45П <b>115x80x65</b>	Угловой кирпич "Скала", длина 115мм.	170	180	190	200	210	240	250
	СК80x80У45 <b>80x80x65</b>	Угловой кирпич "Скала", длина 80мм.	170	180	190	200	210	240	250
<b>Кирпич для заборов</b>									
	МР100 <b>250x100x65</b>	Двухсторонний кирпич для забора «Мрамор»	210	240	260	270	280	320	350
	МР120 <b>250x120x65</b>	Кирпич для заборов "Мрамор". Каждый третий кирпич с 2-х сторон мраморный	200	230	250	260	270	310	340
	П120 <b>250x120x65</b>	Гладкий пустотелый кирпич.	180	210	230	240	250	290	320
	СК110 <b>250x110x65</b>	Кирпич для заборов "Скала". Каждый 3-й кирпич с обратной стороны «Мрамор».	220	250	27	280	290	330	360
	МР125 <b>360x125x65</b>	Кирпич для заборов удлиненный "Мрамор".	300	350	380	390	400	460	500
	КР180У45 <b>65x180x62</b>	Крышки для обрамления полусторонней стены	150	170	180	190	200	230	250
	КР832У45 <b>65x180x83</b>	Крышки для обрамления полусторонней стены	180	200	210	220	230	250	270
	КР150У45 <b>65x150x62</b>	Крышки для обрамления одинарной стены	150	170	180	190	200	230	250
	КР125У45 <b>65x125x62</b>	Крышки для обрамления одинарной стены	130	150	160	170	180	210	230
	НВ45	Навершие для колонны. Состоит из 16 кирпичей.	2900	3100	3500	3700	3900	4300	4800
	НВ37	Навершие для колонны. Состоит из 10 кирпичей.	2500	2700	3100	3300	3500	3900	4300
	НВ32	Навершие для колонны. Состоит из 8 кирпичей.	1900	2200	2600	2800	3000	3400	3800
	НВ27	Навершие для колонны. Состоит из 6 кирпичей.	1760	2000	2400	2600	2800	3200	3600

01.03.2025 г.

Эскиз	Код\ Размер, мм	Наименование \ Вес 1 шт, кг.	Цена за 1 шт. в тенге, по цветам.							
			серый	красный лимонный	каштановый терракотовый светло- коричневый бордовый	розовый бежевый слоновая кость песочный белый	Коричневый Черный, персик коралловый апельсиновый желтый, алый темно-беж, зеленый чай фисташковый светло голубой	зеленый	светло зеленый голубой бирюзовый	
<b>Ступени</b>										
	БЛ360 250x360x65	Заготовка для ступеней, также используется для лестниц.	750	800	850	900	960	1100	1200	
	ПБЛ360 250x360x88	Заготовка полуторная	950	1050	1150	1200	1250	1440	1560	
	СТ250 360x250x65	Ступени высокой прочности. Под заказ могут быть любой формы.	1150	1200	1250	1320	1360	1500	1600	
	СТ360 360x250x65	Ступень по 360-й стороне.	1350	1400	1450	1520	1560	1700	1800	
	СТ250У 360x250x65	Угловая ступень	1850	1900	1950	2020	2060	2200	2300	
	СТ250У3 360x250x65	Угловая ступень с 3-х сторон по 250	2350	2400	2450	2520	2560	2700	2800	
	СТ360У3 360x250x65	Угловая ступень с 3-х сторон по 360	2550	2600	2650	2720	2760	2900	3000	
Цокольные карнизы  стиль 1  стиль 2  стиль 3										
	ЦК125Т 360x125x65	Цокольный карниз, декоративно отделяет цоколь от стены.	1000	1030	1080	1110	1150	1230	1250	
	ЦК125ТУ 360x125x65	Цокольный карниз угловой	1420	1450	1500	1520	1550	1680	1700	
	ЦК180Т 250x180x65	Цокольный карниз, декоративно отделяет цоколь от стены.	920	950	1000	1020	1050	1180	1200	
	ЦК180ТУ 250x180x65	Цокольный карниз угловой	1420	1450	1500	1520	1550	1680	1700	
	ЦКП125Т 360x125x88	Цокольный карниз Высота 88 мм	1170	1200	1250	1270	1300	1430	1450	
	ЦКП125ТУ 360x125x88	Цокольный карниз угловой Высота 88 мм	1720	1750	1800	1820	1850	1980	2000	
Подоконник  стиль 1  стиль 2  стиль 3  стиль 4										
	ПД180 250x180x65	Подоконники могут быть прямые и угловые, так же разные по ширине.	1150	1200	1250	1260	1300	1360	1400	
	ПД180У 250x180x65	Подоконник угловой	2050	2100	2150	2170	2200	2260	2300	
	ПД250 250x360x65	Подоконник шириной 360 мм	1700	1800	1900	1950	2000	2100	2200	
	ПД250У 250x360x65	Подоконник угловой под ширину 250 мм и 360 мм	3100	3200	3300	3350	3400	3500	3600	
	ПД360 360x250x65	Подоконник шириной 250 мм	2000	2100	2200	2250	2300	2400	2500	
	ПД125 125x360x65	Подоконник шириной 125 мм	1650	1700	1750	1780	1800	1900	1920	
	ПД125У 125x360x65	Подоконник угловой под ширину 125 мм	2150	2200	2350	2380	2400	2500	2500	

01.03.2025 г.

Эскиз	Код\ Размер, мм	Наименование\ Вес 1 шт, кг.	Цена за 1 шт. в тенге, по цветам.							
			серый	красный лимонный	каштановый терракотовый светло- коричневый бордовый	розовый бежевый слоновая кость песочный белый	Коричневый Черный, персик коралловый апельсиновый желтый, алый темно-беж. зеленый чай фисташковый светло голубой	зеленый	светло зеленый голубой бирюзовый	
<b>Кирпич полуторный</b>										
	ПП120 <b>250x120x88</b>	Гладкий пустотный 39 штук в 1 кв.м	220	250	270	290	300	340	370	
	ПМР120 <b>250x120x88</b>	39 штук в 1 кв.м	240	270	290	310	320	360	390	
	ПМР120У <b>220x120x88</b>	Кирпич полуторный тычковой	250	280	300	320	330	370	400	
	ПМР90 <b>250x90x88</b>	39 штук в 1 кв.м	210	240	250	260	270	300	320	
	ПМР60 <b>250x60x88</b>	39 штук в 1 кв.м	160	190	200	210	220	250	270	
	ППМР60 <b>250x60x88</b>	Пустотелый 39 штук в 1 кв.м	160	190	200	210	230	250	270	
	ПМР62 <b>360x62x88</b>	28 штук в 1 кв.м Длина 360 мм	210	240	250	260	270	300	320	
	ПМР83 <b>360x83x88</b>	28 штук в 1 кв.м Длина 360 мм	250	280	300	320	330	370	400	
	ПМР125 <b>125x360x88</b>	28 штук в 1 кв.м Длина 360 мм	380	410	440	470	490	570	600	
	ПСК50 <b>250x50x88</b>	Кирпич "Скала", шириной 50мм. Высота 88мм.	190	220	230	240	250	280	300	
	ПСК50У <b>180x50x88</b>	Кирпич "Скала", тычковой	210	240	250	260	270	300	320	
Подоконник полуторный  Межэтажный карниз  Венчающий карниз 										
	ПДП180 МК180 ВК180 <b>250x180x88</b>		1450	1550	1700	1650	1700	1750	1850	
	ПДП180У МК180У ВК180У <b>250x180x88</b>		2450	2550	2600	2650	2700	2750	2850	
	ПДП250 МК250 ВК250 <b>250x360x88</b>		1900	2100	2200	2300	2400	2450	2650	
	ПДП250У МК250У ВК250У <b>250x360x88</b>		3650	3700	3700	3800	3900	4000	4250	
	ПДП360 МК360 ВК360 <b>360x250x88</b>		2400	2550	2800	2800	2800	2900	3100	
	ПДП125 МК125 ВК125 <b>125x360x88</b>		1950	2050	2100	2150	2200	2250	2350	
	ПД125У МК125У ВК125У <b>125x360x88</b>		2750	2850	2900	2950	3000	3050	3150	
<b>Замковый камень</b>										
	ПЗК <b>250x100x88</b>	Используется для окон, дверей и т.д	2600	2650	2800	2900	2950	3000	3100	
Белый цемент			50 кг – тенге							
Серый цемент М500, Караганда			50 кг – тенге							
Пигмент			1 кг – тенге							
Известняк фракция 0-3 мм			50 кг – тенге							
Плитка МР30, разноцветная			1м.кв. – 2000 тенге							

- Поддоны не входят в стоимость кирпича, стоимость **1500** тенге за 1 поддон.